

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
от 28.01.2022
№ 38220041000101045456



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

Комарова ул., д.1, с. Оса, 669200, тел/факс (8395-39) 3-11-46
E-mail: cgseu_o05@mail.ru ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 14 » февраля 2022 г. № 7

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Русско-Янгутская средняя общеобразовательная школа» согласно акта выездной проверки от 14.02.2022 г. № 2, протокола осмотра (визуального обследования) от 01.02.2022 г. установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено, что организация питания детей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Русско-Янгутская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Количество жиров, углеводов и калорийность завышено, что не соответствует требованиям таблицы №1 приложения №10 п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2. Количество микроэлементов – фосфора, магния и селена завышено, что не соответствует требованиям таблицы №1 приложения №10 п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека занижено по соку, что не соответствует требованиям таблицы 2 приложения №7, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

4. В представленном примерном меню имеются запрещенные продукты – колбасные изделия (сосиска отварная) в обед 5 и 8 дней, что не соответствует п.21 приложения №6, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
5. Суммарные объемы блюд не оценивались, так как в меню не указана масса фруктов и йогурта, что свидетельствует о недостоверности представленной информации;
6. Невозможно оценить кратность приёма пищи, так как отсутствует информация о времени пребывания учащихся в учреждении.

Заключение: Организация питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Русско-Янгутская средняя общеобразовательная школа», расположенном по фактическому адресу: Иркутская область, Осинский район, д.Русские Янгуты, ул. Школьная, д.3А.

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2, приложение №6 п.21, приложение №7 таблица 2,

Структурное подразделение «Русско-Янгутский детский сад» МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»:

В нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой не обеспечена туалетная младшей группы.

В нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в игровой младшей группы покрытие столов имеет дефекты в виде трещин, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию.

Общая площадь спальной комнаты в средней группе 24,9 кв.м., где фактическая площадь на 1 ребенка составляет 1,5 кв.м., при норме не менее 2,0 кв.м. - нарушение п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

В спальной средней группы расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними – нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

В нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате старшей группы два унитаза не оборудованы в отдельные кабинки.

В нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не промаркированы с указанием названия средства, предельного срока годности.

В нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для уборки туалета в младшей группе хранится в туалетной совместно с др. уборочным инвентарем.

В нарушение п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» структурное подразделение «Русско-Янгутский детский сад» организовано питание детей в соответствии с перспективным меню, разработанным на 2020 -2021 учебный год.

В нарушение п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложения №6 п.21 в представленном примерном меню имеются запрещенные продукты – колбасные изделия (сосиски отварные, сосиски) в обед за 3-й день, а также в обед за 07.02. 2022г.

В нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ежедневном меню на сутки за 07.02. 2022г. не указана масса порции и калорийность порции.

Структурное подразделение «Прохоровская начальная школа детский сад» МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»: В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали.

В нарушение п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложения №6 п.21 в представленном примерном меню имеются запрещенные продукты – колбасные изделия (сосиски) в обед за 27.01. 2022г.(детский сад).

В нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не промаркированы с указанием наименования, предельного срока годности.

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 - Гигиеническое обучение и аттестация не пройдены у 4 –х сотрудников : Александрова Вера Владимировна, срок очередной аттестации 05.08.2021г, Холодкова Лариса Анатольевна, срок очередной аттестации 15.04.2021г., Миронова Людмила Николаевна и Николаенко Елена Сергеевна аттестация не пройдена.

- вода питьевая привозная из емкости на пищеблоке СП Прохоровская НШДС для проведения микробиологических исследований .

по результатам которого составлен: протокол испытаний №4.116 от 08.02.2022г. Заключение: Проба №116 «Вода питьевая» в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - превышение ОМЧ и обнаружены ОКБ.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ... (указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю Муниципальному бюджетному образовательному учреждению деревни «Русско-Янгутская средняя общеобразовательная школ»

указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований: ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.п. 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п.4.6., 8.1.7; п.21 приложение №6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Согласно » п.8.1.2, приложение №6 п.21, приложение №7 таблица 2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 привести меню школы в соответствие санитарным требованиям. В СП Русско-Янгутский детский сад	Срок –до 01.03.2022г.
2	Согласно п. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 <u>в игровой младшей группы заменить столы</u>	В срок до 01.08.2022
3	Согласно п. п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 <u>Обеспечить холодной и горячей водой туалетную младшей группы</u>	В срок до 01.08.2022
4	Согласно п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.	Срок до 01.03.2022г.
5	Согласно п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 <u>обеспечить в спальней средней группы расстановку кроватей со свободным проходом детей между ними</u>	В срок до 01.08.2022
6	Согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 <u>в туалетной комнате старшей группы два унитаза оборудовать в отдельные кабинки.</u>	В срок до 01.08.2022

7	Согласно п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 <u>уборочный инвентарь для уборки туалета в младшей группе хранить в туалетной комнате отдельно от др. уборочного инвентаря.</u>	Срок до 01.03.2022г.
8	Согласно п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 <u>разработать меню на 2021-2022 учебный год</u>	Срок до 01.03.2022г.
9	Согласно п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложения №6 п.21 <u>исключить из примерного меню колбасные изделия</u>	Срок до 01.03.2022г.
10	Согласно 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 <u>в ежедневном меню на сутки указывать массу порции и калорийность порции</u>	Срок до 01.03.2022г.
11	Согласно п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 <u>в спальне младшей группы площадь на 1 ребенка довести до нормы не менее 2,0 кв.м</u>	В срок до 01.08.2022
	В СП Прохоровская.НШДС	
12	Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 <u>Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали</u>	В срок до 01.08.2022
13	Согласно п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.	Срок до 01.03.2022г.
14	Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 - Гигиеническое обучение и аттестацию пройти сотрудникам: Александрова Вера Владимировна, Холодкова Лариса Анатольевна, Миронова Людмила Николаевна и Николаенко Елена Сергеевна	Срок до 01.03.2022г.
15	Согласно СанПиН 1.2.3685-21 <u>привести качество воды в соответствие санитарным требованиям, провести дезинфекцию емкости и сети.</u>	Срок до 01.03.2022г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском,
Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах
Матвеев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче
предписания)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

14³⁰ 14.02.2022 Матвеев Колесников С.П.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий